



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 016902-TSE-04/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 23.11.2006
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 23.11.2017
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GÖKHAN BOYA SAN. VE TIC.LTD.ŞTİ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KAZIMPASA MAH.ÇANAKKALE ASFALTI ÜZERİ NO:20 MENEMEN
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GÖKHAN BOYA SAN. VE TIC.LTD.ŞTİ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KAZIMPASA MAH.ÇANAKKALE ASFALTI ÜZERİ NO:20 MENEMEN
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.31.35/1119
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ÜNLÜ USTA İŞİ+ŞEKİL
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 39 / Boyalar-Organik çözücülü-Son kat / 18.02.2016 -- TS 39/T1 /
RELATED TURKISH STANDARD Boyalar - Organik çözücülü - Son kat / 24.03.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Boyalar-Organik Çözücü Esaslı-Son Kat
-Tip 1 Parlak
-Tip 3 Mat



21/11/2016

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=zuqvpeo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

