



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 016902-TSE-10/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 04.01.2002

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 04.01.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER GÖKHAN BOYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER KAZIMPAŞA MAH.ÇANAKKALE ASFALTI ÜZERİ NO:20 MENEMEN
İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE GÖKHAN BOYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KAZIMPAŞA MAH.ÇANAKKALE ASFALTI ÜZERİ NO:20 MENEMEN
İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 35-14.01/1119

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK ÜNLÜ USTA İŞİ+ŞEKİL

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS 9720 / Tiner-Selülozik / 31.01.2012 -- TS 9720/T1 / Tiner - Selülozik /
27.12.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
-SELÜLOZİK TİNER



04/01/2017

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Tel: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ach79jab> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

